

TABUĽKA MIESTNOSTÍ: 1.NP		
číslo miestnosti	názov miestnosti	plocha /m2/
1.19	chodba	1,70
1.20	toaleta učiteľa	2,70
1.20a	toaleta	1,10
1.20b	sklad upratovačky	1,20
1.22	umyváreň	6,50
1.23	toaleta detí	4,95

VODOVOD – MATERIÁL PPR PN16			
DN	VONK. PRIEMER [mm]	HR.IZOLÁCIE–TV,CTV [mm]	HR.IZOLÁCIE–SV [mm]
15	20x2,8	9	POTRUBIE V IS 9 mm POTRUBIE V PODLAHE A V STENE V DRAŽKE 5 mm
20	25x3,5	9	
25	32x4,4	13	
32	40x5,5	13	

KANALIZAČNÉPOTRUBIA, MATERIÁL PE	
DN	VONK. PRIEMER [mm]
32	40x3,0
40	50x3,0
50	56x3,0
63	63x3,0
75	75x3,0
110	110x4,3
125	125x4,9

LEGENDA

- NAVROVANÉ POTRUBIA
- POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, MATERIÁL PE dlt. PVC
 - ROZVOD STUDENEJ VODY, MATERIÁL PPr PN16
 - ROZVOD TEPLEJ VODY, MATERIÁL PPr PN16
 - ROZVOD ZMIEŠANEJ TEPLEJ VODY, MATERIÁL PPr PN16

NAVROVANÉ ZARIAĎOVACIE PREDMETY

- W1 KERAMICKÁ WC ZÁVESNÁ MISA PRE DETI
INŠTALAČNÝ SYSTÉM, INTEGROVANÝ ROH. VENTIL
- W2 KERAMICKÁ WC ZÁVESNÁ MISA
INŠTALAČNÝ SYSTÉM, INTEGROVANÝ ROH. VENTIL
- U1 UMÝVADLO PRE DETI, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA S PRÍVODOM ZMIEŠ. VODY
1x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVER PRE UMÝVADLA
- U2 UMÝVADLO, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA
2x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVER PRE UMÝVADLA
- S SPRCHOVÁ VANIČKA, NÁSTENNÁ BATÉRIA SO SPRCHOVOU HADICOU
ZÁPACH. UZÁVER PRE SPRCH. VANIČKY


POZNÁMKY

POTRUBIE VNÚTORNEHO VODOVODU JE IZOLOVANÉ IZOLÁCIOU Z POLYETHYLENU ZNAČKY TUBOLIT DG

PRIPÁJACIE POTRUBIE VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE JE VEDENÉ V SPÁDE min. 3‰

VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY MUSIA BYŤ PRIPOJENÉ NA KANALIZÁCIU CEZ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY (PRÍDAVNÉ, INTEGROVANÉ, VYTVORENÉ NA POTRUBÍ)

názov a miesto			
Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.č.:4459 v k.ú Malacky			
stavebník		zodpovedný projektant	
Mestský úrad Malacky		Ing. Vojtech Fekete	
stupeň projektovej dokumentácie		vypracovali	
stavebné povolenie		Ing. Tatiana Letašiová	
časť projektu			
zdravotechnika - rekonštrukcia sociálnych zariadení			
obsah výkresu			
pôdorys 1.np			
číslo	mierka		
01	M 1:25	2xA4	dátum
			február 2017



2.NP		
číslo miestnosti	názov miestnosti	plocha /m2/
2.05	umyváreň	6,25
2.06	toaleta detí	4,40
2.08	chodbička	1,25
2.09	toaleta učiteľa	2,60
2.09a	toaleta	1,30
2.09b	sklad upratovačky	1,20

VODOVOD – MATERIÁL PPR PN16

DN	VONK. PRIEMER [mm]	HR.IZOLÁCIE–TV,CTV [mm]	HR.IZOLÁCIE–SV [mm]
15	20x2,8	9	POTRUBIE V IS 9 mm POTRUBIE V PODLAHE A V STENE V DRAŽKE 5 mm
20	25x3,5	9	
25	32x4,4	13	
32	40x5,5	13	

KANALIZAČNÉPOTRUBIA, MATERIÁL PE

DN	VONK. PRIEMER [mm]
32	40x3,0
40	50x3,0
50	56x3,0
63	63x3,0
75	75x3,0
110	110x4,3
125	125x4,9

LEGENDA

NAVROVANÉ POTRUBIA

- POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, MATERIÁL PE dlt. PVC
- ROZVOD STUDENEJ VODY, MATERIÁL PPr PN16
- ROZVOD TEPLEJ VODY, MATERIÁL PPr PN16
- ROZVOD ZMIEŠANEJ TEPLEJ VODY, MATERIÁL PPr PN16




NAVROVANÉ ZARIAĎOVACIE PREDMETY

- W1 KERAMICKÁ WC ZÁVESNÁ MISA PRE DETI INŠTALAČNÝ SYSTÉM, INTEGROVANÝ ROH. VENTIL
- W2 KERAMICKÁ WC ZÁVESNÁ MISA INŠTALAČNÝ SYSTÉM, INTEGROVANÝ ROH. VENTIL
- U1 UMÝVADLO PRE DETI, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA S PRÍVODOM ZMIEŠ. VODY 1x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVER PRE UMÝVADLA
- U2 UMÝVADLO, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA 2x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVER PRE UMÝVADLA
- S SPRCHOVÁ VANIČKA, NÁSTENNÁ BATÉRIA SO SPRCHOVOU HADICOU ZÁPACH. UZÁVER PRE SPRCH. VANIČKY

POZNÁMKY

POTRUBIE VNÚTORNEHO VODOVODU JE IZOLOVANÉ IZOLÁCIOU Z POLYETHYLENU ZNAČKY TUBOLIT DG PRIPÁJACIE POTRUBIE VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE JE VEDENÉ V SPÁDE min. 3‰ VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY MUSIA BYŤ PRIPOJENÉ NA KANALIZÁCIU CEZ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY (PRÍDAVNÉ, INTEGROVANÉ, VYTVORENÉ NA POTRUBÍ)

názov a miesto			
Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.č.:4459 v k.ú Malacky			
stavebník		zodpovedný projektant	
Mestský úrad Malacky		Ing. Vojtech Fekete	
stupeň projektovej dokumentácie		vypracovali	
stavebné povolenie		Ing. Tatiana Letašiová	
časť projektu			
zdravotechnika - rekonštrukcia sociálnych zariadení			
obsah výkresu			
pôdorys 2.np			
číslo	mierka		
02	M 1:25	2xA4	dátum
			február 2017



POZNÁMKY

POTRUBIE VNÚTORNEHO VODOVODU JE IZOLOVANÉ IZOLÁCIOU Z POLYETHYLENU ZNAČKY TUBOLIT DG
PRIPÁJACIE POTRUBIE VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE JE VEDENÉ V SPÁDE min. 3%
VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY MUSIA BYŤ PRIPOJENÉ NA KANALIZÁCIU CEZ ZÁPACHOVÉ
UZÁVERY (PRÍDAVNÉ, INTEGROVANÉ, VYTVORENÉ NA POTRUBÍ)

VODOVOD – MATERIÁL PPR PN16

DN	VONK. PRIEMER [mm]	HR.IZOLÁCIE–TV,CTV [mm]	HR.IZOLÁCIE–SV [mm]
15	20x2,8	9	POTRUBIE V IS 9 mm
20	25x3,5	9	
25	32x4,4	13	POTRUBIE V PODLAHE A V STENE V DRAŽKE 5 mm
32	40x5,5	13	

KANALIZAČNÉPOTRUBIA, MATERIÁL PE

DN	VONK. PRIEMER [mm]
32	40x3,0
40	50x3,0
50	56x3,0
63	63x3,0
75	75x3,0
110	110x4,3
125	125x4,9

LEGENDA

NAVRHOVANÉ POTRUBIA

- POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, MATERIÁL PE dlt. PVC
- ROZVOD STUDENEJ VODY, MATERIÁL PPr PN16
- ROZVOD TEPLEJ VODY, MATERIÁL PPr PN16
- ROZVOD ZMIEŠANEJ TEPLEJ VODY, MATERIÁL PPr PN16

NAVRHOVANÉ ZARIAĎOVACIE PREDMETY

- W1 KERAMICKÁ WC ZÁVESNÁ MISA PRE DETI
INŠTALAČNÝ SYSTÉM, INTEGROVANÝ ROH. VENTIL
- W2 KERAMICKÁ WC ZÁVESNÁ MISA
INŠTALAČNÝ SYSTÉM, INTEGROVANÝ ROH. VENTIL
- U1 UMÝVADLO PRE DETI, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA S PRÍVODOM ZMIEŠ. VODY
1x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVER PRE UMÝVADLA
- U2 UMÝVADLO, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA
2x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVER PRE UMÝVADLA
- S SPRCHOVÁ VANIČKA, NÁSTENNÁ BATÉRIA SO SPRCHOVOU HADICOU
ZÁPACH. UZÁVER PRE SPRCH. VANIČKY

názov a miesto			
Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.č.:4459 v k.ú Malacky			
stavebník		zodpovedný projektant	
Mestský úrad Malacky		Ing. Vojtech Fekete	
stupeň projektovej dokumentácie		vypracovali	
stavebné povolenie		Ing. Tatiana Letašiová	
časť projektu			
zdravotechnika - rekonštrukcia sociálnych zariadení			
obsah výkresu			
schéma zdravotníckej			
číslo	mierka	formát	dátum
03	M 1:50	2xA4	február 2017